

UNIPEGA

MAYORISTA





NUESTRALINEADE PRODUCTOS

DISTRIBUYE:







PINTURA EN SPRAY MULTIUSO



Transforma tu hogar en un arcoíris de posibilidades



UNIPEGA

ÍNDICE

PÁGINA 4-6	 SILICONAS
PÁGINA 7	SELLADORES ACRÍLICOS
PÁGINA 8-9	SELLADORES DE POLIURETANO HIBRIDO
1 1/2 /	POLIURETANO HIBRIDO CNTAS
PÁGINA 11.	PEGAMENTOS
PÁGINA 12.	ESPUMAS DE POLIURETANO
PÁGINA 13.	AEROSOLES




SILICONAS



Neutra

Cartucho 280ml - Caja 24 un

Es un sellador de gran capacidad de adherencia, su Ph Neutro hace posible la aplicación en cualquier superficie, además a diferencia de la silicona acética no emana olor. Contiene funguicida.



Acética Multiuso

Cartucho 250ml - Caja 12 un

Silicona con fungicida, se transforma en un caucho flexible y resistente. Indicado



SANITARIOS Y BOX DE BAÑOS

250mL

TRANSPARE

Acética Alta Temperatura

Cartucho 280ml - Caja 12 un

- Curado acético indicada para sellado de elementos de calefacción, juntas, hornos, motores, entre otros.
- Con propiedades de no escurrimiento, cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible por muchos años.
- Resiste a factores climáticos, rayos UV y variaciones de temperatura de -30°C a 315°C.



Cod.AES0509.0439

PARA UNA REPARACIÓN PEQUEÑA **NO HACE FALTA QUE COMPROMETAS UN CARTUCHO.** TE PRESENTAMOS

POMOS 50ML

Acética 100% Profesional Uso General

Cartucho 280ml - Caja 12 un

Cod. AES0509.0573

Cod. AES0509.0574

- Resistente a la formación de hongos.
- Con propiedades de no escurrimiento,
- Cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

Cod.AES0509.0117

Pomo 50ml Caja 24 un



Silicona Hibrida

Cartucho 280ml - Caja 12 un

- Fácil de aplicar y limpiar.
- Resistente a la formación de hongos, rayos UV y a la intemperie
- Con propiedades de no escurrimiento, se convierte en un caucho flexible y resistente después de curado.
- Acepta pintura.



(Bronce) Cod. AES0511.0132

Cod.AES0511.0119

Pomo 50ml Caja 24 un



SELLADORES ACRILICOS

Sella Grietas

Cartucho 280ml - Caja 12 un

Sellador base acrílica, ideal para fisuras, uniones de placas de yeso, gran capacidad de adherencia. Seca en 30 minutos, por lo tanto es ideal para acelerar los tiempos de trabajo, a diferencia de enduidos o masillas, que tardan horas para poder ser lijados.



Flexível BASE ACUOSA

BASE ACUOSA Cartucho 280ml - Caja 12 un Es un sellador base acrílica de secado rápido, lijable y pintable, su condición de flexibilidad, colabora para inhibir la formación de grietas. Resiste rayos UV



Sella Canaletas

Cartucho 280ml -Caja 12 un

Sellador con funguicida, base acrílica de secado rápido.

Resiste rayos UV



Cod. AES0511.0057

SELLADORES DE POLIURETANO HIBRIDO



Sache 600ml - Caja 12 un

Cod.AES0512.0355


Cod. AES0512.0356

Cod. AES0512.0372

PU40

Sellador indicado para su uso en paneles metálicos, juntas de hormigón, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado.

Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Se puede pintar, posee excelente resistencia a los rayos U.V e intemperie.





Cod. AES0512.0373

Cod. AES0512.0423

Cod. AES0512.0463

Híbrido Construcción

Indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de hormigón, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.



Cod. AES0512.0109

Cod. AES0512.0108

Cod. AES0512.0143



Cartucho 280ml Caja 12 un



Cod. AES0512.0043

Cod. AES0512.0308



HIGH TACK ULTRA

Cartucho 280ml Caja 12 un

- Adhesivo a base de Pu Híbrido su característica principal es la adherencia inicial, UNA VEZ CURADO ALCANZA 350 KG C/ 10 cm².
- Ideal para pegado de placas cementicias, porcelanatos, espejos. Adhiere en superficies húmedas. Resiste rayos UV

Cod. AES0512.0546



- Adhesivo de alta adherencia, libre de olor, no contamina, adhiere bajo el agua, contiene funguicida.
- Puede ser reutilizado una vez abierto el envase. Resiste rayos UV

PEGA BACHAS

Cartucho 280ml Caja 12 un

Cod. AES0512.0202 Cod. AES0512.0249

- Sellador híbrido indicado para pegados y calafateos perimetrales.
 Sella madera, acero, aluminio, cerámica, hormigón, canaletas y rieles.
- Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar.

PU FLEX

Cartucho 280ml Caja 12 un



Cod.AES0512.0307

Fija Todo Cartucho 280ml

Cartucho 280m Caja 12 un

- Es un adhesivo híbrido, que perdura elástico de por vida, adhiere en superficies húmedas e incluso bajo el agua.
- Sella en metales, hormigón madera, caños de PVC, mármol espejos etc. Una vez abierto, puede ser reutilizado. Resiste rayos UV

Cod.AES0512.0371



CINTAS

FIXA FORTE EXTREME

19mm x 2 mm

Caja 12 un

- Ideal para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos.
- Se puede utilizar en cuadros, espejos, objetos de decoración, canales y muchas otras aplicaciones.
- Su uso es rápido, fácil, seguro y limpio (evita la perforación de superficies).
- No amarillea con el paso del tiempo.











PEGAMENTOS

COLA VINILICA **EXTRA**

- Adhesivo PVA con alta fuerza de pegado y flexibilidad, ideal para madera, laminados, papel, cartón, entre otros. Especialmente recomendado para el montaje de muebles.
- Producto a base de agua, no tóxico, con olor suave y de fácil aplicación. Puede utilizarse en los procesos de pegado en frío y en caliente.



500 ml Caja 12 un

Cod. AES0513.0025



1 Kg Caja 6 un

Cod. AES0513.0026

Adhesivo Instantáneo **Bond 007**

- Se adhiere perfectamente a la mayoría de los materiales porosos y no porosos como gomas, metales, plásticos, porcelana, madera, lona, cuero y una infinidad de sustratos.
- Fácil de aplicar y con excelente acabado (debido a su transparencia y adhesión instantánea).



Cod. AES0535.0071

ESPUMAS DE POLHURETANO

Cod. AES0534.0015

ESPUMA USO GRAL

Lata 300ml / 340g Caja 12 un





- Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sin CFC para uso general con alta expansión.
- Es indicado para fijación en ductos y aparatos de aire acondicionado, llenado de marcos de puertas y ventanas, cumbreras, aislamiento térmico y acústico. Se adhiere en metal, madera, albañilería, cerámica, mármol y granito.



Cod. AES0534.0080

ESPUMA USO PROFESIONAL Lata 500ml / 480g

Lata 500ml / 480g Caja 12 un



- Espuma de poliuretano de uso proferional utilizada para relleno, aislamiento acústico y térmico. Resistente a las variaciones de temperatura; luego de seco puede cortarse y pintarse.
- Entre sus usos se encuentran para instalación de marcos y puertas, ventanas, tejas, placas de aislamiento térmico, aire acondicionado, en la eliminación de goteras, revestimiento de barcos, puertas frigoríficas, empalmes de paredes y tabiques.

ESPUMA USO PROFESIONAL

Lata 500ml / 340g Caja 6 un





Cod. AES0534.0016

and when

AEROSOLES

UNILUB

Lata 300ml / 150g Caja 12 un





Cod. AES0534.0053